


**Nowo ci**

**nowe media artystyczne**

Nazwa i rodzaj materiału	zł/m <sup>2</sup>
1. <b>Mural Pro 220g.</b> Papier z dodatkiem lateksu do aplikacji na nierówne powierzchnie, np.: ciany, mury. Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.06, 1.27, 1.37 nawój 22.86 m	<b>19.20</b>
2. <b>Siena 250G, 250L</b> Wysokiej jako ci papier fotograficzny błysk/lustro. Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.12, 1.27, 1.37, 1.52 nawój 27.43 m	<b>19.35</b>
3. <b>Siena 270 Pearl.</b> Wysokiej jako ci papier fotograficzny. Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.06, 1.12, 1.27, 1.37, 1.52 nawój 30.5 m	<b>19.20</b>
4. <b>Canvas Torino 17M.</b> Canvas o strukturze płótna malarskiego. Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.12, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 nawój 12.20 m	<b>49.60</b>
5. <b>Verona 225S, 225W.</b> Papier o jako ci papieru czerpanego, do wydruków artystycznych, wyst puje w wersji gładkiej (smooth) lub z faktur . Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.12, 1.06, 1.27 nawój 10.67m	<b>32.98</b>
6. <b>Verona 335S, 335W.</b> Wysokiej jako ci papier o jako ci papieru czerpanego, do wydruków artystycznych, wyst puj cy w wersji gładkiej (smooth) lub z faktur . Dost. szer.: 0.43, 0.61, 0.914, 1.12, 1.06, 1.27 nawój 10.67m	<b>41.90</b>

**siatki typu One Way Vision – bez kleju**

Nazwa i rodzaj materiału	zł/m <sup>2</sup>
1. <b>PanoVision</b> Perforowany niesamoprzylepny (bez kleju) papier powlekany, 140g typu one way vision z czarnym rewersem. Ró norodne mo liwo ci mocowania (panorama stick, przysawki typu crocodile) stwarzaj szeroki wachlarz zastosowa . Powierzchnia do zadruku 50%, powierzchnia otwarta 50%. rednica otworu 1,5mm. Materiał na papierze podkładowym. Nadaje si do zadruku tuszami wodnymi typu dye lub pigment. Dost. szer.: 1.37 x 20 m, 0.914 x 20 m, 0.914 x 800 m, 1.37 x 600 m	<b>37.60</b>

**PRZYKLEJAJ ODKLEJAJ PRZYKLEJAJ**

Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1. Backlit <b>EasyTack aem jet 230 g.</b> Poliestrowa biała folia translucyentna, ze słabym klejem, przeznaczona do wewn trznych aplikacji okiennych, cechuje si łatwo ci w naklejaniu, nie pozostawia ładów przy odrywaniu. Dost. szer.: 0.914 m x 20 m.	D, P,S	EASY230	<b>30.90</b>

 Z ukazaniem si tego cennika wcze niejsze trac wa no .  
 Cennik obowi zuj cy od dnia 7 maja 2008r.

**alma trend sp. z o.o.**

 Ceny podano bez podatku VAT (22%)  
**Osoby odpowiedzialne:** Agnieszka TR DZBOR tel.: 0 605 599 433

40-669 KATOWICE ul. Wojska Polskiego 2 tel./fax 032/2026485 katowice@almatrend.com.pl	41-500 CHORZÓW ul. Karola Miarki 11 tel./fax. 032/2413582 chorzow@almatrend.com.pl	30-134 KRAKÓW ul. Zarzecze 42a tel./fax 012/6370450 krakow@almatrend.com.pl	45-750 OPOLE ul. Dworska 2 tel./fax 077/4748624 opole@almatrend.com.pl	60-867 POZNA ul. C.K. Norwida 14 tel./fax 061/8439155-57 poznan@almatrend.com.pl	02-145 WARSZAWA ul. Wira owa 123 tel. 022/8781835 warszawa@almatrend.com.pl	51-126 WROCŁAW ul. H. Kamie skiego 201-219 tel./fax 071/3276207 wroclaw@almatrend.com.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

 S d Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł  
 KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43

**materiały termotransferowe**

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>POLI FLEX 4600.</b> Materiał termotransferowy do większości rodzajów tkanin, z wyjątkiem impregnowanych i powlekanych. Do zadrukowania ploterem drukuj cym, z użyciem atramentów wodnych, pigmentowych lub solwentowych. Dost. szer.: 0.5 m x 25 m.	P, S, D	F-P4600	<b>34.13</b>

**nowy sposób na pop i roll up**

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>aem jet SI 107.</b> Folia PCV 220μ, biała matowa, z powłoką mikroporową wodoodporną, z białą przeludką blokującą światło, z przeznaczeniem na roll-up, pod tusze dye i pigment. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1,27 x 20 m, gilza 2"	D, P	SI 107	<b>18.37</b>

Z ukazaniem się tego cennika wcześniejsze tracą ważność.  
 Cennik obowiązuje od dnia 7 maja 2008r.

**alma trend sp. z o.o.**

Ceny podano bez podatku VAT (22%)  
**Osoby odpowiedzialne:** Agnieszka TR DZBOR tel.: 0 605 599 433

40-669 KATOWICE ul. Wojska Polskiego 2 tel./fax 032/2026485 <a href="mailto:katowice@almatrend.com.pl">katowice@almatrend.com.pl</a>	41-500 CHORZÓW ul. Karola Miarki 11 tel./fax. 032/2413582 <a href="mailto:chorzow@almatrend.com.pl">chorzow@almatrend.com.pl</a>	30-134 KRAKÓW ul. Zarzecze 42a tel./fax 012/6370450 <a href="mailto:krakow@almatrend.com.pl">krakow@almatrend.com.pl</a>	45-750 OPOLE ul. Dworska 2 tel./fax 077/4748624 <a href="mailto:opole@almatrend.com.pl">opole@almatrend.com.pl</a>	60-867 POZNAŃ ul. C.K. Norwida 14 tel./fax 061/8439155-57 <a href="mailto:poznan@almatrend.com.pl">poznan@almatrend.com.pl</a>	02-145 WARSZAWA ul. Wirałowa 123 tel. 022/8781835 <a href="mailto:warszawa@almatrend.com.pl">warszawa@almatrend.com.pl</a>	51-126 WROCŁAW ul. H. Kamińskiego 201-219 tel./fax 071/3276207 <a href="mailto:wroclaw@almatrend.com.pl">wroclaw@almatrend.com.pl</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł  
 KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43

**Papiery fotograficzne**


Nazwa i rodzaj materiału	symbol	tusz	szer. rolki	zł/rolk	zł/m <sup>2</sup>
<b>Papier fotograficzny</b> 255g, błyszcz cy lub satynowy o strukturze kapilarnej, warstwa no na powleczona polietylenem, co gwarantuje brak efektu falowania i zawijania si kraw dzi.	DMPDQ2-G	P,D	0.914x27.43	596.70	<b>23.80</b>
			1.06x27.43	692.00	
			1.27x27.43	829.10	
			1.57x27.43	992.30	



Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1. <b>HFOTO 190 g</b> Wysokiej jako ci papier fotograficzny błyszcz cy/satin, kompatybilny z tuszami dye i pigmentowymi. Gwarantowana stabilno kolorów i brak efektu „ ółkni cia”. Doskonały do laminacji na zimno jak i na gor co. Dost. szer.: 1.06, 1.12, 1.37 m.	D,P	APHFO	<b>9.90</b>
2. <b>aem jet 180g</b> Uniwersalny papier fotograficzny, biały błyszcz cy/matowy do głowic termicznych piezo. Do dwustronnego zadruku front błysk – tył mat. Dost. szer.: 1.06,1.12, 1.37 m x 50 m.	D,P	AP180BM	<b>9.80</b>
3. <b>aem jet 190g.</b> Papier fotograficzny instant dry PE biały błysk/ satin, Dost. szer.: 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D,P	APE200B	<b>12.90</b>
4. <b>aem jet 240g</b> Papier fotograficzny PE ULTRA instant dry biały błysk/ satin, wodowytrzymały. Dost. szer.: 0.914, 1.06,1.37,1.52 m x 30 m.	D,P,S	APE240B/S	<b>17.10</b>
5. <b>aem jet proof - NOWOŚĆ</b> 255g satin wysokiej jako ci papier fotograficzny do proof. Posiada certyfikaty: Fogra ofset 1-3 ISO 12647-2, Flexo ISO 1247-6, Gravura S1 12647-4 . Dost.szer.: 0.43, 0.61m	D,P	AP255	<b>24.00</b>
6. <b>aem jet 260g satin</b> wysokiej jako ci mikroporowy papier fotograficzny Dost. szer.: 0.43 0.61. 0,914, 1.06m	D,P	AP260	<b>19.00</b>
7. <b>aem jet 270g</b> FOTOPPLUS papier fotograficzny pro PE, instant dry, Biały błysk/ satin, wodowytrzymały. Dost. szer.: 0.914, 1.27, 1.06,1.37,1.52 m x 30 m.	D,P,S	APE270B/S	<b>20.30</b>
8. <b>aem jet 300g</b> Uniwersalny papier fotograficzny PE, instant dry, biały ultra błysk. Dost. szer.: 0.914, 1.06,1.37,1.52 m x 30 m.	D,P	APE320B/S	<b>22.10</b>

**Uwaga!** Papier aem jet pozwala na drukowanie z bardzo wysokim nasyceniem tuszu

Z ukazaniem si tego cennika wcze niejsze trac wa no .  
 Cennik obowi zuj cy od dnia 13 maja 2008r.

**alma trend sp. z o.o.**

Ceny podano bez podatku VAT (22%)  
**Osoby odpowiedzialne:** Agnieszka TR DZBOR tel.: 0 605 599 433

40-669 KATOWICE ul. Wojska Polskiego 2 tel./fax 032/2026485 katowice@almatrend.com.pl	41-500 CHORZÓW ul. Karola Miarki 11 tel./fax. 032/2413582 chorzow@almatrend.com.pl	30-134 KRAKÓW ul. Zarzeczce 42a tel./fax 012/6370450 krakow@almatrend.com.pl	45-750 OPOLE ul. Dworska 2 tel./fax 077/4748624 opole@almatrend.com.pl	60-867 POZNA ul. C.K. Norwida 14 tel./fax 061/8439155-57 poznan@almatrend.com.pl	02-145 WARSZAWA ul. Wira owa 123 tel. 022/8781835 warszawa@almatrend.com.pl	51-126 WROCŁAW ul. H. Kamie skiego 201-219 tel./fax 071/3276207 wroclaw@almatrend.com.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

S d Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł  
 KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43


**Papiery CAD i GIS**

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>aem jet CAD 80g.</b> Papier ekonomiczny, biały, matowy. Dost. szer.: 0.61, 0.914 m x 50 m.	CAD	YAPC80	<b>0.80</b>
2.	<b>Papier ekonomiczny 90g</b> biały, matowy. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37 m x 30 m.	D, P	APC90M	<b>2.40</b>

**aem-jet ekonomiczne papiery prezentacyjne**

Seria papierów matowych o powłoce nowej generacji. Powłoka jest bardzo zwarta, pozwala na druk z dużym nasyceniem oraz pozwala w krótkim czasie po wydruku laminować grafik laminatem na gorąco.

Przy prawidłowo wykonanym laminowaniu nie następuje rozwarstwianie się wydruku na krawędziach

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>aem jet 90g</b> Papier biały matowy. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D, P	AP90M	<b>2.60</b>
2.	<b>aem jet 120g</b> Papier biały matowy. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.12, 1.27, 1.37, 1.52m x 30 m.	D, P	AP120M	<b>3.80</b>
3.	<b>aem jet 140g</b> Papier biały matowy. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.12, 1.27, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D, P	AP140M	<b>4.10</b>
4.	<b>aem jet 170g FOTO SMART</b> Papier biały matowy. Dost. szer.: 0.914, 1.27, 1.06, 1.12, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D, P	AP170M	<b>5.43</b>
5.	<b>aem jet POSTER SMART GOLD 180g</b> Papier biały o bardzo dobrym kryciu, duży pochłonięciu tuszu do 400 %. Dost. szer.: 0,914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52m x 30 m.	D, P	AP180M	<b>6.95</b>


**Papiery samoprzylepne**


	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>Papier 210g</b> , biały, błyszczący, o właściwościach papieru AP200B. Dost. szer.: 1.27 m x 25 m.	D, P, S	J-FPG 210	<b>31.10</b>



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>aem jet papier matowy, samoprzylepny 120g.</b> Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27 mx 20 m, gilza 3"	D, P, S, O	APS120M	<b>10.40</b>

Z ukazaniem się tego cennika wcześniejsze tracą ważność.  
Cennik obowiązuje od dnia 7 maja 2008r.

**alma trend sp. z o.o.**

Ceny podano bez podatku VAT (22%)  
**Osoby odpowiedzialne:** Agnieszka TRZEBORTEL tel.: 0 605 599 433

40-669 KATOWICE ul. Wojska Polskiego 2 tel./fax 032/2026485 <a href="mailto:katowice@almatrend.com.pl">katowice@almatrend.com.pl</a>	41-500 CHORZÓW ul. Karola Miarki 11 tel./fax. 032/2413582 <a href="mailto:chorzow@almatrend.com.pl">chorzow@almatrend.com.pl</a>	30-134 KRAKÓW ul. Zarzecze 42a tel./fax 012/6370450 <a href="mailto:krakow@almatrend.com.pl">krakow@almatrend.com.pl</a>	45-750 OPOLE ul. Dworska 2 tel./fax 077/4748624 <a href="mailto:opole@almatrend.com.pl">opole@almatrend.com.pl</a>	60-867 POZNAŃ ul. C.K. Norwida 14 tel./fax 061/8439155-57 <a href="mailto:poznan@almatrend.com.pl">poznan@almatrend.com.pl</a>	02-145 WARSZAWA ul. Wirałowa 123 tel. 022/8781835 <a href="mailto:warszawa@almatrend.com.pl">warszawa@almatrend.com.pl</a>	51-126 WROCŁAW ul. H. Kamieńskiego 201-219 tel./fax 071/3276207 <a href="mailto:wroclaw@almatrend.com.pl">wroclaw@almatrend.com.pl</a>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł  
KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43


**Folie samoprzylepne**


	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	Folia <b>PCW polimerowa 90μ</b> , biała matowa. Dost. szer.: 0.914, 1.22 m x 20 m.	D, P,S	J-V 90	<b>21.50</b>
2.	Folia <b>PET poliestrowa 75μ</b> , biała błyszcz ca. Dost. szer.: 0.914, 1.22 m x 25 m.	D	J-FWG 75	<b>39.50</b>
3.	Folia <b>PET poliestrowa 100μ</b> , prze roczysta błyszcz ca. Dost. szer.: 0.914, 1.22 m x 25 m.	D	J-FTG 100	<b>33.20</b>



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	Folia <b>PCW monomerowa</b> , samoprzylepna ekonomiczna 100 μ, matowa, Dost. szer. 0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 22.86 m (dł. 12.2m).	P	DMVLA4	<b>25.50</b>



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>IMAGin</b> folia PCW <b>80μ</b> , biała, matowa, klej usuwalny. Dost. szer.: 0.914, 1.27, 1.37, 1.52 m x 22 m.	D, P	JT 1858R	<b>22.60</b>
2.	<b>IMAGin</b> folia PCW <b>80μ</b> , biała, matowa, o wy szej odporno ci na warunki atmosferyczne, przy zastosowaniu laminatu LF3998, do 4 lat trwało ci, klej trwały. Dost. szer.: 0.914, 1.27 m x 22 m.	D, P	JT 1958R	<b>27.10</b>
3.	<b>IMAGin</b> folia PO <b>175μ</b> biała matowa, nie wymaga laminacji wodoodporna, wył cznie do tuszu pigmentowego. Dost. szer.:0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 22 m.	D,P,S,O	JT 1028P	<b>21.40</b>
4.	<b>IMAGin</b> folia PCW <b>90μ</b> , biała, matowa, translucent. Dost. szer.: 0.914, 1.27 m x 22 m.	D,P,S	JT 1950P	<b>22.60</b>



	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>Aem Jet SIVG</b> folia samoprzylepna PCV, biała błyszcz ca 100μ Do zadruku tuszami dye i pigment. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.1.37, 1.52, nawój 20m	D, P	SIVG	<b>21.10</b>
2.	<b>Aem Jet SIVT</b> folia samoprzylepna PCV, prze roczysta błyszcz ca 100μ. Do zadruku tuszami dye i pigment Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37 nawój 20m	D, P	SIVT	<b>26.50</b>

Z ukazaniem si tego cennika wcze niejsze trac wa no .  
Cennik obowi zuj cy od dnia 7 maja 2008r.

**alma trend sp. z o.o.**

Ceny podano bez podatku VAT (22%)  
**Osoby odpowiedzialne:** Agnieszka TR DZBOR tel.: 0 605 599 433

40-669 KATOWICE	41-500 CHORZÓW	30-134 KRAKÓW	45-750 OPOLE	60-867 POZNA	02-145 WARSZAWA	51-126 WROCŁAW
ul. Wojska Polskiego 2	ul. Karola Miarki 11	ul. Zarzecze 42a	ul. Dworska 2	ul. C.K. Norwida 14	ul. Wira owa 123	ul. H. Kamie skiego 201-219
tel./fax 032/2026485	tel./fax. 032/2413582	tel./fax 012/6370450	tel./fax 077/4748624	tel./fax 061/8439155-57	tel. 022/8781835	tel./fax 071/3276207
<a href="mailto:katowice@almatrend.com.pl">katowice@almatrend.com.pl</a>	<a href="mailto:chorzow@almatrend.com.pl">chorzow@almatrend.com.pl</a>	<a href="mailto:krakow@almatrend.com.pl">krakow@almatrend.com.pl</a>	<a href="mailto:opole@almatrend.com.pl">opole@almatrend.com.pl</a>	<a href="mailto:poznan@almatrend.com.pl">poznan@almatrend.com.pl</a>	<a href="mailto:warszawa@almatrend.com.pl">warszawa@almatrend.com.pl</a>	<a href="mailto:wroclaw@almatrend.com.pl">wroclaw@almatrend.com.pl</a>

S d Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł  
KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43

**Papiery fotograficzne**


Nazwa i rodzaj materiału	symbol	tusz	szer. rolki	zł/rolk	zł/m <sup>2</sup>
<b>Papier fotograficzny</b> 255g, błyszcz cy lub satynowy o strukturze kapilarnej, warstwa no na powleczona polietylenem, co gwarantuje brak efektu falowania i zawijania si kraw dzi.	<b>DMPDQ2-G</b>	<b>P,D</b>	0.914x27.43	596.70	<b>23.80</b>
			1.06x27.43	692.00	
			1.27x27.43	829.10	
			1.57x27.43	992.30	



Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1. <b>HFOTO 190 g</b> Wysokiej jako ci papier fotograficzny błyszcz cy/satin, kompatybilny z tuszami dye i pigmentowymi. Gwarantowana stabilno kolorów i brak efektu „ ółkni cia”. Doskonały do laminacji na zimno jak i na gor co. Dost. szer.: 1.06, 1.12, 1.37 m.	D,P	APHFO	<b>9.90</b>
2. <b>aem jet 180g</b> Uniwersalny papier fotograficzny, biały błyszcz cy/matowy do głowic termicznych piezo. Do dwustronnego zadruku front błysk – tył mat. Dost. szer.: 1.06,1.12, 1.37 m x 50 m.	D,P	AP180BM	<b>9.80</b>
3. <b>aem jet 190g.</b> Papier fotograficzny instant dry PE biały błysk/ satin, Dost. szer.: 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 30 m.	D,P	APE200B	<b>12.90</b>
4. <b>aem jet 240g</b> Papier fotograficzny PE ULTRA instant dry biały błysk/ satin, wodowytrzymały. Dost. szer.: 0.914, 1.06,1.37,1.52 m x 30 m.	D,P,S	APE240B/S	<b>17.10</b>
5. <b>aem jet proof - NOWOŚĆ</b> 255g satin wysokiej jako ci papier fotograficzny do proof. Posiada certyfikaty: Fogra ofset 1-3 ISO 12647-2, Flexo ISO 1247-6, Gravura S1 12647-4 . Dost.szer.: 0.43, 0.61m	D,P	AP255	<b>24.00</b>
6. <b>aem jet 260g satin</b> wysokiej jako ci mikroporowy papier fotograficzny Dost. szer.: 0.43 0.61. 0,914, 1.06m	D,P	AP260	<b>19.00</b>
7. <b>aem jet 270g</b> FOTOPPLUS papier fotograficzny pro PE, instant dry, Biały błysk/ satin, wodowytrzymały. Dost. szer.: 0.914, 1.27, 1.06,1.37,1.52 m x 30 m.	D,P,S	APE270B/S	<b>20.30</b>
8. <b>aem jet 300g</b> Uniwersalny papier fotograficzny PE, instant dry, biały ultra błysk. Dost. szer.: 0.914, 1.06,1.37,1.52 m x 30 m.	D,P	APE320B/S	<b>22.10</b>

**Uwaga!** Papier aem jet pozwala na drukowanie z bardzo wysokim nasyceniem tuszu

Z ukazaniem si tego cennika wcze niejsze trac wa no .  
 Cennik obowi zuj cy od dnia 13 maja 2008r.

**alma trend sp. z o.o.**

Ceny podano bez podatku VAT (22%)  
**Osoby odpowiedzialne:** Agnieszka TR DZBOR tel.: 0 605 599 433

40-669 KATOWICE ul. Wojska Polskiego 2 tel./fax 032/2026485 katowice@almatrend.com.pl	41-500 CHORZÓW ul. Karola Miarki 11 tel./fax. 032/2413582 chorzow@almatrend.com.pl	30-134 KRAKÓW ul. Zarzeczce 42a tel./fax 012/6370450 krakow@almatrend.com.pl	45-750 OPOLE ul. Dworska 2 tel./fax 077/4748624 opole@almatrend.com.pl	60-867 POZNA ul. C.K. Norwida 14 tel./fax 061/8439155-57 poznan@almatrend.com.pl	02-145 WARSZAWA ul. Wira owa 123 tel. 022/8781835 warszawa@almatrend.com.pl	51-126 WROCŁAW ul. H. Kamie skiego 201-219 tel./fax 071/3276207 wroclaw@almatrend.com.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

S d Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł  
 KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43

**Media specjalne**

**folex**  
 I M A G I N G

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>PET 180μ</b> folia poliestrowa, antypo lizgowa, półprze roczysta, BACK PRINT, do grafik podłogowych. Dost. szer.: 0.914*, 1.27* m x 20 m.	D	ARF*	<b>52.60</b>
2.	<b>SILVER JET 100 μ</b> folia poliestrowa barwiona na kolor metalicznego srebra, szybkoschn ca. Dost. szer.: 0.914, 1.27 m x 5 m.	D	QD-SI	<b>50.20</b>
3.	<b>CANVAS ST</b> ekstra biała, Iniana tkanina pokryta warstw do nadruku ink-jet, zbli ona struktur do płótna malarskiego. Dost. szer: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37, 1.52 m x 10 m.	D	Canvas ST	<b>45.00</b>
4.	<b>CANVAS P 400μ</b> Iniana tkanina zbli ona struktur do płótna malarskiego. Z powłok UV odporn . Dost. szer: 0.914, 1.06, 1.27 m x 10 m.	P	Canvas P	<b>52.00</b>
5.	<b>Stoplite Jet P 200 μ</b> super biała folia PET do systemów POP-UP. Dost. szer.: 0.914, 1.067, 1.27 x 20 (30)m.	P	Stoplite Jet P	<b>31.10</b>
6.	<b>Folia polipropylenowa 180 μ</b> , biała, wodoodporna, do wydruków zewn trznych. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27 m x 20 m.	P	PPWO	<b>16.30</b>

\* folia jest wykonywana tak e z białymi paskami na kraw dziach do drukarek HP


**Intelicoat**

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>Banner polietylenowy dwustronny 250μ</b> , odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, posiada wewn trz czarn warstw nieprzepuszczaj c wiatło. Dost. szer.: 0.914, 1.27m x 22.86	D, P	DMPB102S	<b>37.30</b>
2.	<b>Banner polipropylenowy 180μ</b> , odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1.27, 1.37 m x 18.29 m.	D, P	DMPPM7	<b>19.40</b>
3.	<b>Tkanina poliestrowa 150 μ</b> , odporna na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, przyjmuje du e ilo ci atramentu. Dost. szer.: 0.914, 1.27 m x 45.73 m.	D, P	FAB	<b>24.70</b>


**aem jet**

	Nazwa i rodzaj materiału	tusz	symbol	zł/m <sup>2</sup>
1.	<b>aem jet SI 107</b> , folia PCV 220μ, biała matowa, z powłok mikroporow wodoodporn , z biał przekładk blokuj c wiatło, z przeznaczeniem na <b>roll-upy</b> , pod tusze dye i pigment. Dost. szer.: 0.914, 1.06, 1,27 x 20 m.	D, P,S	SI107	<b>18.40</b>

Z ukazaniem si tego cennika wcze niejsze trac wa no .  
Cennik obowi zuj cy od dnia 7 maja 2008r.

**alma trend sp. z o.o.**

Ceny podano bez podatku VAT (22%)  
**Osoby odpowiedzialne:** Agnieszka TR DZBOR tel.: 0 605 599 433

40-669 KATOWICE ul. Wojska Polskiego 2 tel./fax 032/2026485 katowice@almatrend.com.pl	41-500 CHORZÓW ul. Karola Miarki 11 tel./fax. 032/2413582 chorzow@almatrend.com.pl	30-134 KRAKÓW ul. Zarzecze 42a tel./fax 012/6370450 krakow@almatrend.com.pl	45-750 OPOLE ul. Dworska 2 tel./fax 077/4748624 opole@almatrend.com.pl	60-867 POZNA ul. C.K. Norwida 14 tel./fax 061/8439155-57 poznan@almatrend.com.pl	02-145 WARSZAWA ul. Wira owa 123 tel. 022/8781835 warszawa@almatrend.com.pl	51-126 WROCŁAW ul. H. Kamie skiego 201-219 tel./fax 071/3276207 wroclaw@almatrend.com.pl
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

S d Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy KRS / Kapitał zakładowy 50 000 zł  
KRS 0000162198 / Regon 003545177/ NIP 634-012-78-43